



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ", ОГРН 1043801025982

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
агрохимикат Иркутские гуматы марки: Гумат +7 Йод; Гумэл Люкс; Гумэл Ф-4; Гумат 80; Гумат Натрия; Гумат Калия; Ухажёр; Гумат ГК; Здоровый урожай; Гумат +7
(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:
номер государственной регистрации 340-18-10143-1
дата государственной регистрации 6 октября 2026 г.
на срок по 5 октября 2036 г. и допущенный к обороту
на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Наименование марки	Доза применения агрохимиката	Культура	Время, особенности применения агрохимиката
1	2	3	4	5
1	Гумэл Люкс	80-130 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		1 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		1 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
		100-150 г/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га
		100-150 г/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 400 – 1000 л/га

2	Гумэл Ф-4	80-130 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		1 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		1 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
3	Гумат 80	80-130 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		2 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
		100-150 г/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 30-300 л/га
		100-150 г/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 1000 л/га
		1,5-3 кг/га	Технические, кормовые, овощные, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград	Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
4	Гумат Натрия	80-130 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		2 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
		100-150 г/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га
		100-150 г/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 400 – 1000 л/га

		1,5-3 кг/га	Технические, кормовые, овощные, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград	Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
5	Гумат Калия	80-130 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		1-1,5 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		2 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
		100-150 г/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га
		100-150 г/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 400 – 1000 л/га
		1,5-3 кг/га	Технические, кормовые, овощные, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград	Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
6	Ухажёр	70-200 кг/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Основное, припосевное внесение, подкормка
7	Гумат ГК	70-200 кг/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Основное, припосевное внесение, подкормка
8	Здоровый урожай	70-120 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		2 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
		100-150 г/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 30-300 л/га
		100-150 г/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 1000 л/га

		1,3-2,8 кг/га	Технические, кормовые, овощные, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград	Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива
9	Гумат +7	70-120 г/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора – 10 л/т
		2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры	Замачивание семян перед посевом на 24 часа. Расход рабочего раствора – 1-2 л/кг
		2 г/л воды	Цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, картофель	Замачивание посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 14-24 часа
		100-150 г/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га
		100-150 г/га	Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – 400 – 1000 л/га
		1,3-2,8 кг/га	Технические, кормовые, овощные, бахчевые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград	Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 2-4 раза. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Наименование марки	Доза применения агрохимиката	Культура	Время, особенности применения агрохимиката
1	2	3	4	5
1	Гумат +7 Йод	2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
		2 г/1 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 3 недели. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 3 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²

		3 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 3 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/растение
		4 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 3 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 4 л/м ²
		1 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 10 дней. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома
2	Гумэл Люкс	1 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
		1 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой
		1 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 14 дней. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		1 г/50 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 14 дней. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²

		1 г/50 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		4 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/растение
		1 г/50 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 1-2 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		1 г/50 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 2-3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		1 г/50 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		1 г/50 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома
3	Гумэл Ф-4	1 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
		2 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой
4	Гумат 80	3 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
		2 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой

		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 3-4 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		3 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		3 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 3-4 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 2-3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 4 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 1-2 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома
		2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
5	Гумат Натрия	2 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой

		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 3-4 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 2-3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 2-3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 7 дней. Расход рабочего раствора – 4-5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 7 дней. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
6	Гумат Калия	2 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой

		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 10 л/м ²
		3 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 2-3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 5 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 1-2 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 2 недели. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома
7	Ухажёр	70-200 г/10 м ²	Овощные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры	Внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
8	Гумат ГК	70-200 г/10 м ²	Овощные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры	Внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)

9	Здоровый урожай	2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
		2 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² , деревья – 2-10 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 1-2 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м ²
		2 г/10 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 1-2 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 7 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м ²
		1,5-2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома

10	Гумат +7	2 г/л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград	Замачивание семян перед посевом на 14-24 часа, посадочного материала (корневищ, клубней, клубнелуковиц, луковиц) перед посадкой на 6-8 часов, черенков на 24 часа, саженцев с открытой корневой системой на 2-3 часа
		2 г/10 л воды	Картофель	Опрыскивание или кратковременное погружение клубней перед посадкой
		1-2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, картофель	Некорневая подкормка растений через 7 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м2
		2 г/10 л воды	Овощные, бахчевые культуры, картофель	Корневая подкормка растений через 7 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м2
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Внесение при посадке или корневая подкормка растений после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м2, деревья – 2-10 л/растение
		2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры, виноград	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации, далее 3-4 раза с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора – 10-50 л/растение
		2 г/10 л воды	Земляника	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 1-2 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 2 л/10 м2
		2 г/10 л воды	Земляника	Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 2-3 недели и после сбора урожая. Расход рабочего раствора – 10 л/м2
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры	Корневая подкормка растений через 7 дней после появления всходов или высадки рассады, далее 5-6 раз с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – 5 л/м2
		2 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения)	Корневая подкормка растений в период активного роста 2-3 раза с интервалом 1-2 недели. Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 06.10.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений

(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов

(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**
Сертификат:
2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027